


Xerox® Phaser®  
5550  
A3  
impressora a  
preto-e-branco



Phaser® 5550  
Impressora  
Pura capacidade  
de impressão



# Impressora Xerox® Phaser® 5550

**Imprima mais, e mais rápido.** Produtiva, fiável e de valor elevado, a impressora Phaser 5550 da Xerox® é sinónimo de muito trabalho para qualquer escritório com necessidades de impressão diversas e de volume elevado.

## O melhor em produtividade

Atualize-se com a Phaser 5550 – a impressora A3 que oferece a melhor combinação possível entre a máxima performance e uma qualidade de impressão impressionante.

50  
ppm

- **Impressão rápida até às 50 ppm.** Até os trabalhos de impressão mais exigentes, tanto a nível de impressão de um lado apenas, como de impressão em frente e verso, são despachados rapidamente.
- **1200 x 1200 dpi.** A elevada resolução de impressão e a tecnologia de toner Xerox EA-HG proporcionam uma qualidade de impressão excepcional sem reduzir a performance fora de série da impressora.
- **Os trabalhos complexos são impressos com facilidade.** Inclui trabalhos de várias páginas com gráficos, imagens e tabelas, graças ao potente processador a 500 MHz.
- **Tempo de saída da primeira página de 6,5 segundos.** O que significa o fim dos tempos de espera, mesmo que o equipamento esteja ligado a uma rede com muito tráfego.
- **Formatos de suportes personalizados e funções de impressão avançadas.** Separação, criação de booklets e impressão margem a margem são funcionalidades standard que o ajudam a satisfazer as suas complexas necessidades de impressão. Adicione um finalizador para agrafar e furar.

## Operação inteligente e fiável

A impressora Phaser 5550 vem equipada com múltiplas e inteligentes funcionalidades inovadoras e inteligentes que simplificam a instalação e a utilização no dia-a-dia. Completa com componentes de alta durabilidade, pode contar com uma fiabilidade total, dia após dia.

- **Criação fácil de grandes volumes de impressão.** Um ciclo de trabalho de 300.000 páginas por mês dá conta da carga de impressão com facilidade.
- **Xerox® Installer.** Instala e configura automaticamente a sua impressora para uma ligação facilitada à rede, permitindo-lhe começar a trabalhar em poucos minutos.
- **Os dados privados permanecem em segurança.** Graças ao suporte integrado para 802.1x e IPv6, os mais recentes protocolos de segurança de rede.
- **A impressão em rede nunca foi mais fácil de gerir.** Funcionalidades úteis como o servidor Web integrado Xerox® CentreWare® IS permite aos utilizadores a gestão do equipamento a partir dos seus computadores, e os avisos de correio electrónico informam os administradores em caso de ocorrências comuns, tais como baixos níveis de toner, antes de poderem afectar a produtividade.
- **Resolução de problemas online Xerox® Phaser Smart®.** Disponibiliza um acesso vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, à Xerox® Knowledge Base online, proporcionando soluções rápidas para que possa retomar o trabalho rapidamente. Para além disto, a notificação Xerox®

PrintingScout® disponibiliza mensagens instantâneas no computador do utilizador em caso de problemas com a impressão.

## Valor a toda a prova

É simples: A impressora Phaser 5550 tem uma relação custo-benefício superior à de qualquer outra impressora da sua classe, e os custos de operação regularmente baixos permitem-lhe contribuir verdadeiramente para os bons resultados da sua empresa.


- **O nosso custo total de exploração competitivo.** Deriva do preço de aquisição da impressora acessível e de um baixo custo por página.
- **Consumíveis de elevada duração.** Aumentam o tempo de funcionamento, e o tambor de impressão e o cartucho de toner separados possibilitam uma utilização otimizada de cada componente.
- **Valor em todas as tarefas.** Disponível com uma alargada série de ferramentas de gestão de impressão, até um 1 GB de memória, Adobe® PostScript® 3™ entre outros.
- **A Ferramenta de Análise de Utilização e a função de Contabilização de Trabalhos.** Permite-lhe recolher, organizar e analisar dados de utilização para um controlo dos gastos mais apertado.
- **Garantia standard de um ano.** Garante que cumprimos a nossa promessa de performance e fiabilidade fora de série.

### Características gerais da Phaser 5550

- Impressão até 50 ppm
- 1200 x 1200 dpi
- Potente processador a 500 MHz
- Ciclo de trabalho de 300.000 páginas por mês
- Memória de 256 MB (expansível até 1 GB)
- Tempo de saída da primeira página de 6,5 segundos



**5550B, N, DN:**  
640 x 525 x 498 mm  
**5550DT**  
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT com alimentador para 1.000 folhas



### Registo de utilização simplificado

Excelente para a gestão de orçamentos, as úteis funcionalidades de contabilização do servidor web interno Xerox® CentreWare® IS facilitam o acompanhamento da utilização do equipamento e o planeamento antecipado das necessidades de futuras de consumíveis.

## Amplas capacidades de alimentação de papel e finalização

Múltiplas opções de entrada e de saída para impressões de volume elevado. Imprima na mais ampla variedade de suportes – desde postais até formato A3 de 60 a 215 g/m<sup>2</sup>; envelopes, etiquetas, cartolinas / cartões e transparências.



### Entrada de papel

- 1 Bandeja 1 de 100 folhas (bandeja multi-funções) para trabalhos especializados
- 2 Módulo de impressão automática frente e verso (standard nas configurações DN, DT e DX)
- 3 Duas bandejas de 500 folhas (ajustável até 297 x 432 mm)
- 4 O alimentador de 1.000 folhas disponibiliza duas bandejas A3 adicionais (standard nas configurações DT/DX)
- 5 Alimentador opcional de 2.000 folhas (A4) (necessita de ter o alimentador de 1.000 folhas instalado)\*
- 6 Bandeja para envelopes opcional (não ilustrada)

\* Standard na configuração DX

### Conectividade

- 7 Conectividade 10/100/1000 Ethernet (standard nas configurações N/DN/DT/DX)
- 8 Kit de Produtividade Opcional (inclui um disco rígido de 40 GB) disponibiliza mais funcionalidades de impressão\*
- 9 Adaptador de Redes sem fios opcional

### Saída de papel

- 10 Bandeja para 500 folhas com face impressa para baixo
- 11 Finalizador de 3.500 folhas opcional para agrafar/furar (também está disponível um empilhador para 3.500 folhas)\*



## Xerox® Configurações da impressora Phaser® 5550

### Phaser 5550B

- 3 Bandejas, capacidade 1.100 folhas
- Conectividade através de USB e porta paralela

### Phaser 5550N

- Modelo 5550B mais:**
- 10/100/1000 Ethernet

### Phaser 5550DN

- Modelo 5550B mais:**
- 10/100/1000 Ethernet
  - Impressão automática frente e verso.

### Phaser 5550DT

- Modelo 5550B mais:**
- 10/100/1000 Ethernet
  - Impressão automática frente e verso.
  - Alimentador de 1.000 folhas (capacidade total de 2.100 folhas)

### Phaser 5550DX

- Modelo 5550B mais:**
- 10/100/1000 Ethernet
  - Impressão automática frente e verso.
  - Alimentador para 1.000 folhas
  - Kit de Produtividade (inclui Disco Rígido de 40 GB)
  - Alimentador de 2.000 folhas (capacidade total de 4.100 folhas)
  - Finalizador para 3.500 folhas

### Opções

- Bandeja para Envelopes
- Kit de Produtividade
- Alimentadores para 1.000 e 2.000 folhas
- Empilhador para 3.500 folhas
- Finalizador para 3.500 folhas com agrafamento/perfuração
- Adaptador de rede sem-fios

# Xerox® Phaser® 5550



	5550B	5550N	5550DN	5550DT	5550DX
<b>Velocidade</b>	Até 50 ppm (A4)		Até 50 ppm só de um lado, 50 ipm frente e verso (A4)		
<b>Ciclo de trabalho</b>	Até 300.000 páginas / mês				
<b>Alimentação de papel</b>	Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Formatos personalizados: de 89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Entrada de papel	Standard				
	Bandeja 2: 500 folhas; Formatos personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm				
	Bandeja 3: 500 folhas; Formatos personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm				
	Opcional	Bandeja 4-5: Alimentador de 1.000 folhas; Formatos personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm		Standard	
		Bandeja 6: Alimentador de 2.000 folhas; Formatos: A4			Standard
	Bandeja para Envelopes: Formatos personalizados: de 98 x 148 mm a 162 x 241 mm				
Saída de Papel	Standard	500 folhas			
	Opcional	Empilhador: Empilhador de 3.000 folhas com bandeja superior de 500 folhas			N/D
		Finalizador: Empilhador de 3.000 folhas com bandeja superior de 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e fura			Standard
Impressão automática frente e verso.	Opcional		Standard		
<b>Impressão</b>	Tempo de saída da primeira página				
	Apenas 6,5 segundos				
Resolução (máx.)	1200 x 1200 dpi				
Processador	500 Mhz				
Memória (std/máx)	256 MB / 1 GB				
Conectividade	Porta paralela, USB 2.0		10/100/1000 Base-T Ethernet, Porta paralela, USB 2.0		
Linguagens de descrição da página	Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (com memória de 512 MB e disco rígido opcional)				
Características de Impressão	Standard	Bandejas inteligentes, Impressão de booklets, Impressão margem a margem, Imagem negativa, Imagem espelho, "Scaling", Marcas de água, Enquadramento auto, Páginas de formato personalizado, Capas, Separadores, Separação RAM, Várias páginas numa folha, Notificação de conclusão de trabalhos			
		ND	Impressão remota, Contabilização de trabalhos		
	Opcional	Kit de Produtividade (inclui um Disco Rígido de 40 GB) permite a impressão de Provas/Segura/Pessoal/Gravada, Separação em Disco Rígido, Impressão com, impressão directa para PDF, Amplo armazenamento de fontes e formulários			Standard
<b>Garantia</b>	Garantia de um ano no local*				

\* Equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência "PagePack" não possuem garantia. Consulte o seu contrato de assistência técnica para obter detalhes completos sobre o seu pacote de assistência melhorado.

## Gestão do Equipamento\*

Servidor Web Integrado IS Xerox® CentreWare®, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Ferramenta de Análise de Utilização Xerox®, avisos por correio electrónico MailInx, Alertas Xerox® PrintingScout®, Xerox® PhaserSMART®

(\* indisponível no modelo 5550BI)

## Drivers da impressora

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versão 10.3 ou superior, Novell Netware® 5.x/6.5 (NDPS apenas), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Drivers de Impressora Xerox Walk-Up® com o Windows 2000 ou superior

## Fontes suportadas

139 fontes PostScript®; 83 fontes PCL®

## Alimentação de suportes

Bandejas 1, 3–6: 60 – 215 g/m<sup>2</sup>

Saída frente e verso: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

Bandeja 2: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>

Tipos de suporte: Papel comum, envelopes, etiquetas, transparências, cartolinas/cartolina

## Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5° a 32°C  
Humidade: 15% a 85%  
Pressão sonora: Em impressão: 54 dB(A), Em espera: 22 dB(A)  
Potência Sonora: Em impressão: 7,19 B, Em espera: 5,0B  
Tempo de aquecimento (desde modo de poupança de energia):  
Apenas 37 segundos  
Tempo de saída da primeira página desde o modo de poupança de energia: 45 segundos

## Características eléctricas

Alimentação: 220-240 VCA, 50/60 Hz  
Consumo eléctrico: Em impressão: 900 W, Em espera: 105 W, Poupança de energia: 11W

## Dimensões (LxPxA)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm

Peso: 44.1 kg

5550DT: 640 x 525 x 778 mm

Peso: 64 kg

## Certificações

Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ª Edição, FDA/CDRH – Produto Laser de Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Canadá ICES-003, Classe A, com marca CE, Directiva 2006/95/EEC de Baixa Tensão, EN 60950-1, 1ª Edição, EN 60825-1 – Produto Laser de Classe 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe A, EN 55022, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

## Conteúdo da embalagem

- Impressora Phaser 5550
- Cartucho de toner (capacidade para 35.000 impressões)
- Tambor (capacidade para 60.000 impressões)
- Kit internacional (inclui CD de software e documentação, Cartão de registo, Folheto de garantia)
- Cabo de alimentação

## Programa de Reciclagem de Consumíveis

Os consumíveis para as impressoras Phaser 5550 estão inseridos no Programa de Reciclagem de Consumíveis Xerox Green World Alliance.

## Consumíveis

Cartucho Toner: 35.000 páginas<sup>1</sup> 106R01294  
Tambor: 60.000 páginas<sup>1</sup> 113R00670  
Pacote de Agrafos (15.000) 008R12941

## Elementos de Manutenção de Rotina

Kit de manutenção 220V:  
300.000 páginas<sup>2</sup> 109R00732

## Opções

Kit de produtividade (inclui Disco Rígido de 40 GB) 097503878  
Kit de upgrade de 5550B para N 097503879  
Módulo Duplex 097503220  
Alimentador de 1.000 folhas 097503716  
Alimentador de 2.000 folhas 097503717  
Empilhador para 3.500 folhas 097503719  
Finalizador para 3.500 folhas 097503720  
Bandeja para envelopes 097503286  
Memória Phaser de 256 MB 097503743  
Memória Phaser de 512 MB 097503635  
Memória Flash de 32 MB 097503880  
Adaptador de Rede Sem-Fios<sup>3</sup>:  
- Conversor de corrente 097503741

<sup>1</sup> Páginas standard médias. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado baseia-se num trabalho de tamanho médio com 3 páginas em formato A4. O rendimento irá variar de acordo com a duração do trabalho, tamanho do suporte e da orientação.

<sup>3</sup> Não disponível na 5550B



Para mais informações, visite-nos em [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).